



¿CÓMO ACTUAR ANTE UN GOLPE EN LOS DIENTES?

¿QUÉ HACER ANTE UNA FRACTURA?



Buscar los trozos rotos y acudir inmediatamente a un odontopediatra ya que los fragmentos de diente, en la mayoría de las ocasiones, pueden engancharse al diente de nuevo.



El odontopediatra procederá a realizar un estudio radiográfico para comprobar el estado del diente y aplicar el tratamiento correcto.

¿QUÉ HACER ANTE UNA LUXACIÓN?




Acudir inmediatamente, en el transcurso de la hora siguiente al accidente, a un odontopediatra para recibir el tratamiento correcto.

En los casos de luxación (completa o no) el diente debe ser inmovilizado mediante una férula que el odontopediatra confecciona al momento.



¿QUÉ HACER SI SE SALE EL DIENTE?



Lavar el diente bajo un chorro de agua, sujetándolo por la corona y sin rascar o frotar la raíz, para poder reinsertarlo en su lugar.



Una vez reinsertado el diente, hacer morder una gasa o un pañuelo para mantenerlo fijo, mientras acudimos a la consulta del odontopediatra.



En el caso que no sepamos cómo reinsertar el diente o no nos atrevamos, mientras acudimos a la consulta, transportaremos el diente en un vaso con leche o suero fisiológico.